

**KLANTGERICHTE
KWALITEIT
& duurzaamheid**



KLANTGERICHTE KWALITEIT & duurzaamheid

Ons bedrijf is opgericht in 1928. Destijds produceerde het bedrijf houttimmerwerk. In de loop van de jaren werd het bedrijf sterk uitgebreid en werd het machinepark aanzienlijk gemoderniseerd. In het begin van de jaren 90 leidde de toenemende belangstelling voor onze producten tot de start van de productie van PVC-schrijnwerk. Het duurde niet lang voordat de PVC-productiefaciliteit, die alleen bedoeld was als aanvulling op ons assortiment, werd omgevormd tot een zelfstandige fabriek waar we gemiddeld 7.000 ramen per maand produceren. We beschikken nu over een van de best gemechaniseerde productiehallen op het gebied van PVC-raamschrijnwerk in Polen. Alles ten voordele en tot tevredenheid van de klant. Het is dankzij het gerealiseerde concept van zorg voor kwaliteit, waar ons bedrijf aanzienlijke successen boekt, en de beste reclame voor ons is een klant die tevreden is met onze diensten.

Wij werken samen met gerenommeerde partners: Siegenia - de beslagleverancier, Pilkington - de glasleverancier. In ons aanbod vindt u producten van de hoogste kwaliteit: PVC-schrijnwerk met Schüco-onderdelen, aluminiumconstructies van Schüco en Aluprof, schuifdeuren met HST- en PSK-systemen.

KAPICA is een premium fabrikant van ramen en deuren in het Schüco-systeem.



SCHÜCO LIVING 82 MD & AS

Systeem voor ramen en deuren van Schüco Living is innovatief 7-kamerprofielsysteem met uitstekende warme-isolerende eigenschappen met een of twee afdichtingsniveaus. Twee afdichtingsniveaus garanderen een optimale bescherming tegen wind, regen, geluid en voldoet aan de eisen van het Duitse Instituut voor Raamtechniek ift Rosenheim voor passiefhuizen. Zelfs met een afdichtingsniveau kunnen uitstekende warmte-isolatiewaarden worden bereikt.



SCHÜCO CORONA CT 70

5-kamerprofielsysteem voor ramen en deuren Schüco Corona CT 70 AS met dubbele EPDM-dichting heeft optimale isolatiewaarden. Smalle aanzichtbreedte met uitstekende thermische isolatie-eigenschappen zorgen voor optimale licht inval. Systeem Schüco Corona CT 70 AS wordt gekenmerkt door veel mogelijkheden in gebruik: van nieuwbouw tot modernisering. Dankzij het uitgebreide assortiment van accessoires het systeem garandeert een hoog veiligheidsniveau.




SCHÜCO LIVINGSLIDE

Het innovatief hefschuifdeursysteem van de Schüco Living met vleugelprofiel van bouwdiepte 82 mm is compatibel met het Schüco Living systeem. Deze systeemcompatibiliteit waarborgt gebruik van dezelfde glaslatten en beglazingsaccessoires als bij Schüco Living. De eenmaking van de systeemafmetingen zorgt voor een eenvoudige en flexibele planning en uitvoering van verschillende verbindingen. Een aanzienlijke vermindering van het aantal componenten vermindert de productie en opslag kosten. Het nieuwe hefschuifdeursysteem biedt ook een aantal ontwerpvoordelen, zoals de versterking van de vleugel. De stabiliteit van de constructie maakt het mogelijk om grote elementen te maken met vleugelgewichten tot 400 kg.



SCHÜCO TopAlu

Aluminium dekschalen zijn een aantrekkelijke optie voor de buitenafwerking van PVC raam- en deursystemen. Schüco TopAlu systeem combineert de voordelen van twee materialen: de uitstekende thermische isolatie, luchtdichtheid en onderhoudsvriendelijke eigenschappen van kunststof profielen met het onmiskenbare uiterlijk en de duurzaamheid van aluminium. Tijdloze elegantie maakt van aluminium het ideale materiaal voor hedendaagse architectuurprojecten. Schüco TopAlu biedt maximale duurzaamheid en ontwerpvrijheid, waardoor aan vrijwel alle individuele ontwerp-eisen kan worden voldaan.




SCHÜCO SCHUIF- EN HEFSCHUIFSYSTEEM ASE 80.HI

Hoogwaardig thermisch geïsoleerd schuif- en hefschuifstelsel van de nieuwste generatie barrièrevrijheid, hoog comfort en filigran optiek - het hoogwaardig thermisch geïsoleerde Schüco schuif- en hefschuifstelsel ASE 80.HI (High Insulated) biedt elegante ontwerp oplossingen voor duurzame, gebruikersgerichte architectuur op passiefhuisniveau. Het modulaire en schaalbare aluminium profielsysteem maakt indruk met een smalle DesignLine ter plaatse van de ontmoeting van de vleugels, waardoor de schuifelementen visueel naar de achtergrond verdwijnen. Door de vlakke drempel kunnen de binnen- en buitenruimtes harmonieus en barrièrevrij inelkaar vloeien.




SCHÜCO AWS 75 ALUMINIUM RAAMSYSTEEM

Het Schüco AWS systeem in de bouwdiepte van 75 mm overtuigt door zijn functionele, energetische en creatieve eigenschappen. Het nieuwe Schüco raam AWS 75.SI+ biedt een geoptimaliseerde hoge thermische isolatie met een Uf-waarde van 1,2 W/(m²K) bij 117 mm aanzichtbreedte. De SimplySmart technologie zorgt door een geoptimaliseerd middendichting en een nieuwe glasspanningisolatie voor voordelen in de verwerking. In combinatie met de nieuwe mechanische beslaggeneratie Schüco AvanTec SimplySmart, is een eenvoudige en snelle verwerking van de onderdelen mogelijk.




MB-77HS BALKONDEUR-SCHUIFPUI

Een schuifpui is ideaal als verbinding tussen kamer of serre en de buitenwereld en biedt op comfortabele wijze toegang tot balkon, terras of tuin. Hij zorgt voor bijzonder goed contact met de omgeving en neemt geen ruimte in de kamer in als hij openstaat, zodat het gebruikscomfort nog verder toeneemt. Het systeem MB-77HS is een product met de beste parameters en voldoet aan de alle eisen die aan deze productgroep worden gesteld. Het beschikt over twee constructievarianten: ST en HI. De bouw van het profiel maakt uitvoering van exclusieve deuren van grote afmetingen mogelijk, die zijn gevuld met dubbel- of driedubbelglas. De toegepaste materialen en technische oplossingen zorgen voor een hoge warmte- en geluidsisolatie. Dankzij zijn eigenschappen is dit systeem perfect voor eengezinswoningen, maar ook voor comfortabele appartementen of hotels.



MB-86B RAAM-EN DEURSYSTEMEN

Het MB-86B systeem is hoofdzakelijk ontworpen om te voldoen aan de eisen van de Belgische markt en bezit een ATG certificaat. Dit is gebaseerd op het bewezen, uitgebreide en gewaardeerde raam- en deursysteem MB-86SI. De geprofileerde thermische afstandhouders en isolatie elementen in de aluminiumprofielen, zorgen voor geschikte isolatieconstructies. Een belangrijke eigenschap van de interne constructie van de ramen en deuren is de ventilatiespleet tussen het glaspakket en de isolatie-inzet, die zich bevindt aan de rand van de ruit, langs de hele omtrek. Het systeem maakt zowel het bouwen van verschillende raam- en deurconstructies, als het gebruik van vullingen met uiteenlopende diktes mogelijk.



MB-70B

Het MB-70B systeem is hoofdzakelijk ontworpen om te voldoen aan de eisen van de Belgische markt. Dit is gebaseerd op het bewezen, uitgebreide en gewaardeerde raam- en deursysteem MB-70HI. De geprofileerde thermische afstandhouders en isolatie elementen in de aluminiumprofielen, zorgen voor geschikte isolatieconstructies. Een belangrijke eigenschap van de interne constructie van de ramen en deuren is de ventilatiespleet tussen het glaspakket en de isolatie-inzet, die zich bevindt aan de rand van de ruit, langs de hele omtrek. Het systeem maakt zowel het bouwen van verschillende raam- en deurconstructies, als het gebruik van vullingen met uiteenlopende diktes mogelijk. Dankzij dit, kunnen we producten met goede eigenschappen verkrijgen, afgestemd op specifieke behoeften van een gegeven object. Het MB-70B systeem bezit een ATG certificaat uitgegeven door de Belgische onderzoeksinstituut UBAtc.



BESLAGSYSTEEM TITAN AF:

veiligheid en comfort in uw eigen huis.

Het intelligente concept van de TITAN-familie heeft nieuwe productie- en logistieke mogelijkheden:

- flexibele integratie met bestaande productieprocessen en machine park
- verschillende productverbeteringen verkorten de montagetijd
- doordachte logistiek zorgt voor efficiëntie productie
- hoogwaardige materialen met efficiënte en hoge functionaliteit
- geschikt voor ramen met veiligheidsklasse RC2
- eenvoudige montage van beslag en raamvleugel
- standaard of volledig verdekt liggende scharnieren
- talrijke voordelen die ook door gebruikers van vensters worden opgemerkt
- het brede assortiment met optimale mogelijkheden voor individuele behoeften



ARM VLEUGELHEFFER

SIEGENIA®
brings spaces to life

- instelbaar, zodat de parameters kunnen worden aangepast aan de raam
- brengt de raamvleugel soepel omhoog bij het sluiten vanuit de open positie



COMFORTVEILIGHEIDSNOK MET AUTOMATISCHE TOLERANTIECOMPENSATIE

Dat zelfs een klein ding uiterst innovatief kan zijn, wordt perfect geïllustreerd door de TITAN comfortveiligheidsnok. Ondanks zijn kleine formaat combineert de nieuwe comfortveiligheidsnok een enorm aantal voordelen:

- zorgt dat het raam soepel en moeiteloos openen, kantelen en sluiten
- past zich automatisch aan veranderende omstandigheden aan, bijv. temperatuur
- garandeert altijd een optimaal afgesteld en duurzaam sluitsysteem
- maakt mogelijk een traploze hoogteverstelling



INBRAAKWEREND VEILIGHEIDSSLUITPLAAT

Met de nieuwe generatie kozijnonderdelen die optimaal zijn afgestemd op onze comfortveiligheidsnokken, zet de TITAN-familie nieuwe standaarden aangaande veiligheid en beperkte slijtage tijdens het werk.



RAAMGREPEN SCHÜCO AKUSTIC

SCHÜCO

Raamgreep Schüco Akustic, heeft een vergrendelingsmechanisme om het raam beter te beveiligen tegen ongewenst openen van buitenaf.

- raamgreep met zelfvergrendeling
- veiligheidsgrendel voorkomt dat de raambeslag van buitenaf kan zich bewegen

RAAMGREPEN HOPPE SECUSTIC

HOPPE® 
Der gute Griff.

Hoppe Secustic raamgrepen zijn uitgerust met een gepatenteerd vergrendelingsmechanisme, dat een geïntegreerde basisbeveiliging is die het moeilijk maakt om het raambeslag van buitenaf te verplaatsen. Tegelijkertijd werkt het koppellement tussen de greep en de vierkant. Hierdoor kan de raamgreep van binnenuit normaal worden bediend, maar wordt hij vergrendeld wanneer wordt geprobeerd hem van buitenaf met het beslag te manipuleren.

RENSON AIR LIGHT INVISIVENT

 **RENSON®**

De Invisivent AIR is een ventilatierooster die probleemloos kan worden toegepast in elk raam bij het nieuwbouw of renovatie en bied een esthetische oplossing voor het raamprofiel. De combinatie met Kapica raam van Schüco profielen zorgt voor een strakker design van uw buitenschrijnwerk. De Invisivent AIR Light heeft volgende voordelen: lichte geluidsdemping, termisch onderbroken, insecten-/en inbraakwerend.

TIJDIGE LEVERINGEN met
eigen moderne vloot
vrachtwagens.



KAPICA

ul. Strzelecka 7, 47-120 Zawadzkie, PL

tel. +48 77 46 22 385

a.pohl@kapica.com

www.kapica.com

