KAPICA



KAPICA.COM

velum

ELITE


KAPICA




VERTROUWEN
voor jaren

Velum Elite zijn premium rolluiken met als optie geïntegreerd hor-rolgordijn, Met eigen productie combineren kwaliteit met moderne technologie. Onze rolluiken bieden bescherming, comfort en passen perfect in moderne interieurs. Ze zijn ontwikkeld om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en staan synoniem voor betrouwbaarheid en langdurig vertrouwen.


ROLLUIKKASTEN



Revisieklep binnen



Revisieklep binnen onderkant
bij inbouwkasten mogelijk afwerkingsprofiel binnen/buiten




Revisieklep buiten
bij inbouwkasten mogelijk afwerkingsprofiel binnen/buiten

ROLLUIK GELEIDERS


REVISIEKLEP BINNEN EN ONDERKANT

57931 | afdekdoppen zwart en wit

50901 | 2 grijze borstels




50951 | 4 grijze borstels




REVISIEKLEP BUITEN

57969 + 57972 | afdekdoppen zwart en wit

50861 | 2 grijze borstels




50951 | 4 grijze borstels



MOGELIJKE KASTEN

Voor alle revisieklep opties zijn mogelijk drie verschillende groten van rolluik kasten.



Type	Max.hoogte incl. de kast [mm]	
	RS 41 SW	**RS 37 SW**
175 x 220	1360	1760
200 x 220	2165	2600
240 x 255	3315	3500

BEDIENING OPTIES

- Lint min.breedte 350 mm
- Draaistang min.breedte 350 mm
- Kabel motoren min.breedte 560 mm
- Draadloos io motoren min.breedte 560 mm

ACCESSOIRES



Somy afstandbediening NINA met touch screen



Somfy 1-kanaals afstandsbediening SITUO 1 io PURE II



Somfy 16-kanaals afstandsbediening YSIA PATIO io PURE




Somfy wandschakelaar AMY 1 io




Somfy TaHoma Switch centrale

AFWERKINGSPROFIELEN ROLLUIKKASTEN

Aluminium profielen van **24 mm** en **50 mm** voor alle opties van revisieklep.
Kunststof profielen van **20 mm** alleen voor kasten met revisieklep binnen onderkant en kasten met revisieklep buiten.



Alu 24 mm | 5452
afwerkingsprofiel buiten




Alu 50 mm | 5451
afwerkingsprofiel buiten




40x20 | 71040020
afwerkingsprofiel binnen

TECHNISCHE GEGEVENS LAMELLEN

	RS 41 SW	**RS 37 SW**
Max.rolluikblad breedte:	2900 mm	2400 mm
Max.rolluikblad hoogte:	3500 mm	3500 mm
Max.rolluikblad oppervlakte:	7 m²	7 m²
Gewicht (kg/m²):	3,7 kg	3,0 kg
Onderlat rubber:	zwart	zwart






KLEUREN SAMENSTELLING

De getoonde kleuren zijn afdrukken en kunnen afwijken van de werkelijke kleur.

KASTEN | GELEIDERS (*kleur beschikbaar alleen voor geleiders)



00	Wit	10	Antraciet glad	12	Antraciet houtnerf	14*	Crèmewit houtnerf	17	Chocoladebruin	18	Zwart ulti-mat




20	Anteak	22	Mahonie	30	Nooteboom	34	Eiken moeras	38	Eiken donker	40	Braun dekor



43*	Grijsbeige houtnerf	48	Golden Oak	53	Siena Noce	54	Winchester	55	Sheffield Oak	60	Kwartsgrijs glad




61	Kwartsgrijs houtnerf	62	Basaltgrijs houtnerf	63	Basaltgrijs glad	66*	Spargroen	94	Lichtrgrijs houtnerf	96	Alux DB 703




97*	Aluminium geborsteld	98	Zilvergrijs glad	99	Zilvergrijs houtnerf

LAMELLEN



16	Wit	18	Grijs	20	Zilvergrijs 9006	24	Beige	32	Licht beige	44	Zwart



53	Antraciet 7016	60	Brons Jamaica	63	Lichtgrijs	66	Kwartsgrijs	70	DB 703	84	Golden Oak



90	Basaltgrijs

ONDERLAT



10	Aluminium 9007	18	Grijs 7038	19	Wit 9016	20	Zilvergrijs 9006	22	Bruin 8077	23	Ivoorkleurig 1014



24	Beige	26	EV1 Anoda	32	Licht beige	35	Sepia 8014	44	Zwart 9005	53	Antraciet 7016



60	Brons Jamaica	66	Kwartsgrijs	70	DB 703	71	Crèmewit 9001	90	Basaltgrijs

KAPICA
ul. Strzelecka 7
47-120 Zawadzkie, PL

+48 77 462 23 85
kapica@kapica.com

kapica.com